

INFORMATIONEN STROMANSCHLÜSSE

Das OK Weihnachtsmärkt und das Elektro-Team sind um die Sicherheit der Betreibenden sowie der Märktbesuchenden besorgt. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass wir Ihnen eine optimale Stromversorgung gewährleisten. Oberste Priorität hat die Sicherheit von Personen und Sachwerten. Daher dürfen nur Geräte und Leuchten angeschlossen werden, die in der Schweiz zugelassen sind. Es liegt in Ihrem Interesse **Überlast** sowie **Kurzschlüsse** zu verhindern, um einem reibungslosen Märktbetrieb mit beizutragen.


Bitte teilen Sie uns deshalb den benötigten Stromverbrauch genau mit.

Anschlussmöglichkeiten an den Stromverteiler und Steckertypen

			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">T13</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">T23</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">T25</div>
			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">T13</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">T15</div>	
			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CEE 16</div>		



Es ist nur eine Stromzuleitung pro Stand gestattet.



Die Aussteller sind für die Verteilung des Stroms innerhalb des Standes selbst besorgt.
Bitte Kabelrollen komplett abwickeln und Steckdosenleisten und Baustrom-verteiler gegen Feuchtigkeit schützen!

Preise Stromanschlüsse:

Stecker	Volt	A	Phase	Watt	kWh	Aufpreis CHF
T13	230	10	1	2300	2.3	30.00
T23	230	16	1	3680	3.7	55.00
T15	3x400/230	10	3	12000	12.0	80.00
T25	3x400/230	16	3	19200	19.2	120.00
CEE 16	3x400/230	16	3	19200	19.2	120.00

Lassen Sie sich den Strombedarf durch eine Fachkraft berechnen.
Elektroheizungen sind verboten.

Tragen Sie die nötige Strommenge und den Steckertyp gemäss Liste «Anschlussmöglichkeiten» in die Anmeldung ein.

Das OK und die Sicherheitsdienste sind befugt die Elektro-Anschlüsse zu kontrollieren, vor Ort Messungen zu machen und Installationen zu prüfen und die nötigen Massnahmen zu treffen.

Bei Nichteinhaltung der Angaben erfolgt eine Nachzahlung in bar vor Ort oder der Anschluss wird blockiert.